

TEMREN MAKİNA

ÜRÜN KATALOĞU



www.temrenmakina.com

İÇİNDEKİLER

**1- PLT-18
TOYGAR**

**2- PLT-17
GENİŞ**

**3- PLT-16
DAR**

**4- PLT-15
BAHÇE**

**5- PLT-12
ASPAR**

**6- PLT-08
SNOWWOLF**

**7- PLT-07
GERRIDAE**

**8- PLT-10
CAT**

**9- TMR3225
SNOW BLOWER**

10- İLETİŞİM



PLT-18

TOYGAR



Güçlü şase yapısı
ile traktörler için
idealdir.

Dayanaklı ve yüksek
dişli kauçuk yapısı ile
bütün olumsuz arazi
koşullarında daha
geniş yüzey alanı
sayesinde toprağın
yapısını bozmadan ve
bitki köklerine zarar
vermeden tarım
faaliyetleri yüksek
verimlilikle
sürdürülmesine
olanak sağlar.



PLT-18 TOYGAR



- Dış Boyutlar:
~ 2200X1450X530
- Ağırlık: ~ 800kg
- Yüksek tutunma ve
çekiş gücü
- Hızlı ve kolay montaj
imkanı
- Tüm traktör
çeşitlerine uyum



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.

+90 312 815 2 322 - 0 538 973 34 39

temren@temrenmakina.com

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara


PLT-17

GENİS




BATMADAN SÜRÜŞÜN KEYFİNİ ÇIKARIN

Palet sistemleri, tarım arazilerinde zorlu zemin koşullarında bile batmadan ve güvenle hareket etmenizi sağlar. Yüksek çekiş gücü ve geniş yüzey teması sayesinde, yumuşak topraklarda, çamurlu alanlarda ve sulama sonrası ıslak tarlalarda üstün bir performans sunar. Ağırlığı daha geniş bir alana yayarak, makinenizin zemine batmasını önler ve stabil sürüş sağlar. Bu, tarla koşullarında verimliliğinizi artırarak işlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. Zorlu arazi koşullarındaki sürüşlerinizde yakıt verimliliği sağlar.



TOPRAK VERİMLİLİĞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN

Palet sistemleri, düşük toprak sıkışması ile tarımsal arazilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bitki kökleri için daha iyi hava ve su geçirgenliği sağlayarak, bitki büyümesini ve gelişimini destekler. Bu sayede, mahsulleriniz daha güçlü kök sistemleri geliştirir ve besin alımı artar. Ayrıca, paletlerin geniş yüzey teması, toprağın doğal yapısını koruyarak erozyonu önler ve tarım alanlarınızın uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlar. Tarım faaliyetlerinin yoğunluğuna rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kauçuk bileşenler sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir, toprağınızı korur ve sürdürülebilir bir tarım için mükemmel bir çözüm sunar.





PLT-17

TEKNİK ÖZELLİKLER

A	18 in 457 mm
B	66,93 in 1700 mm
C	55,12 in 1400 mm
D	34,05 in 865 mm
E	17,72 in Ø450 mm
F	9,65 in Ø245 mm
G	18 in 457 mm
H	58,86 in 1495 mm
I	41,93 in 1065 mm
J	25,59 in 650 mm
K	17,72 in Ø450 mm
L	7,72 in Ø196 mm ON
M	14,80 in Ø376 mm

Toplam Yüzey
Temas Alanı

4 Teker Set Olarak
1,8m2 | 2790 in2




PLT-16

DAR




BATMADAN SÜRÜŞÜN KEYFİNİ ÇIKARIN

Palet sistemleri, tarım arazilerinde zorlu zemin koşullarında bile batmadan ve güvenle hareket etmenizi sağlar. Yüksek çekiş gücü ve geniş yüzey teması sayesinde, yumuşak topraklarda, çamurlu alanlarda ve sulama sonrası ıslak tarlalarda üstün bir performans sunar. Ağırlığı daha geniş bir alana yayarak, makinenizin zemine batmasını önler ve stabil sürüş sağlar. Bu, tarla koşullarında verimliliğinizi artırarak işlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. Zorlu arazi koşullarındaki sürüşlerinizde yakıt verimliliği sağlar.



TOPRAK VERİMLİLİĞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN

Palet sistemleri, düşük toprak sıkışması ile tarımsal arazilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bitki kökleri için daha iyi hava ve su geçirgenliği sağlayarak, bitki büyümesini ve gelişimini destekler. Bu sayede, mahsulleriniz daha güçlü kök sistemleri geliştirir ve besin alımı artar. Ayrıca, paletlerin geniş yüzey teması, toprağın doğal yapısını koruyarak erozyonu önler ve tarım alanlarınızın uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlar. Tarım faaliyetlerinin yoğunluğuna rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kauçuk bileşenler sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir, toprağınızı korur ve sürdürülebilir bir tarım için mükemmel bir çözüm sunar.




PLT-16


TEKNİK ÖZELLİKLER

A	12 in 300 mm
B	69,70 in 1770 mm
C	61,20 in 1554 mm
D	40,55 in 1030 mm
E	17,72 in Ø450 mm
F	9,65 in Ø245 mm
G	12 in 300 mm
H	53,55 in 1360 mm
I	48,23 in 1225 mm
J	32,48 in 825 mm
K	17,72 in Ø450 mm
L	9,65 in Ø245 mm
Toplam Yüzey Temas Alanı	4 Teker Set Olarak 1,2m² 1860in²

ARKA



ÖN



PET-15

BAHAR




TRAKTÖRLER İÇİN DAR VE YÜKSEK PALET SİSTEMLERİ

Değerli mahsulleriniz, amansız sıkı çalışma, hassasiyet ve çok yönlülük gerektirir. Temren Palet Sistemleri, daha fazlasını, daha iyisini ve daha verimlisini yapmanızı sağlar. Toprak koşulları, işin yoğunluğu veya zamanı ne olursa olsun, palet sistemleri tarlalarınıza ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.


BATMADAN SÜRÜŞÜN KEYFİNİ ÇIKARIN

Palet sistemleri, tarım arazilerinde zorlu zemin koşullarında bile batmadan ve güvenle hareket etmenizi sağlar. Yüksek çekiş gücü ve geniş yüzey teması sayesinde, yumuşak topraklarda, çamurlu alanlarda ve sulama sonrası ıslak tarlalarda üstün bir performans sunar. Ağırlığı daha geniş bir alana yayarak, makinenizin zemine batmasını önler ve stabil sürüş sağlar. Bu, tarla koşullarında verimliliğinizi artırarak işlerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır. Zorlu arazi koşullarındaki sürüşlerinizde yakıt verimliliği sağlar.



TOPRAK VERİMLİLİĞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN


Palet sistemleri, düşük toprak sıkışması ile tarımsal arazilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bitki kökleri için daha iyi hava ve su geçirgenliği sağlayarak, bitki büyümesini ve gelişimini destekler. Bu sayede, mahsulleriniz daha güçlü kök sistemleri geliştirir ve besin alımı artar. Ayrıca, paletlerin geniş yüzey teması, toprağın doğal yapısını koruyarak erozyonu önler ve tarım alanlarınızın uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlar. Tarım faaliyetlerinin yoğunluğuna rağmen dayanıklı ve uzun ömürlü kauçuk bileşenler sayesinde bakım ihtiyacını en aza indirir, toprağınızı korur ve sürdürülebilir bir tarım için mükemmel bir çözüm sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

PLT-15

A	12 in 300mm
B	45,47 in 1155 mm
C	49,5 in 1257 mm
D	25,87 in 657 mm
E	14,85 in Ø377 mm
F	9,65 in Ø245 mm
Toplam Yüzey Temas Alanı	Arka 2 Teker Set Olarak 0,4 m2 620 in2



PTT-12

ASPAR



Güçlü şase yapısı
ile yüksek tonajlı
araçlar için idealdir.

Dayanaklı ve yüksek
dişli kauçuk yapısı ile
bütün olumsuz arazi
koşullarında kullanımı
uygundur.

Teker yapısındaki tel
halatları sayesinde
uzun ömürlü kauçuk
sistemi.



PLT-12 ASPAR



- Dış Boyutlar:
~ 320X980X1370
- Ağırlık: ~ 150kg
- Palet sistemimizdeki
özel teker tasarımı
sayesinde çok fazla
iş gücüne gerek
kalmadan itilerek
taşıma gücü
- Araç tekerleri
sökülerek montaj
yapılır.



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.

+90 312 815 2 322

temren@temrenmakina.com

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara

PLT-08

SNOWBLOWER



Her türlü arazi, doğa ve kış şartlarında askeri, sağlık, arama kurtarma, ulaşım ve özel şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda çok amaçlı kullanılabilir.

Gerek askeri gerek sağlık gerek ise enerji ve arama kurtarma alanında en çok tercih edilen palet sistemidir.



PLT-08 SNOWWOLF



- Araç tekerleri sökülerek montaj yapılır.
- Kolay taşınabilir ve emsallerine göre daha hafiftir.
- Dış Boyutlar: ~ 380x850x1370
- Ağırlık: ~ 125 kg



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.

+90 312 815 2 322

temren@temrenmakina.com

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara

PLT-07

GERRIDAE



www.temrenmakina.com

Yurt dışındaki muadil
ürünlere kıyasla
aracın tekerleri
sökülmeden janta
takılabilmektedir.

PLT-7 çift palet
sistemi
tasarlanmıştır, çekiş
ve denge konusunu
kolaylık
sağlamaktadır.



PLT-07 GERRİDAE



- Araç tekerleri
sökülmediği için
hızlı ve pratik
montaj.
- İkili palet sistemi
sayesinde geniş
yüzey alanı.
- Dış Boyutlar:
~ 870x550x1300
- Ağırlık: ~140 kg



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.

☎ +90 312 815 2 322

✉ temren@temrenmakina.com

📍 Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara

PLT-10


CAT



TEMREN

www.temrenmakina.com

Daha çok kırsal bölgelerde ve çiftçi dostu, dayanımı yüksek ve en iyi formda tasarlanmış mekanizması sayesinde zorlu alanlara kolayca başa çıkılabilir.



PLT-10 CAT



- Güçlü sağlam dayanıklı ve hafif gövde yapısı.
- Kauçuk palet sistemi sayesinde uzun ömürlü sistem.
- Pratik sök tak kabiliyeti.
- Dış Boyutlar: ~ 190x530x1150
- Ağırlık: ~ 20kg



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.


+90 312 815 2 322

temren@temrenmakina.com

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara

TMR-3225

SNOW BLOWER



TMR3225 Kış aylarında yaşanan zorlukları azaltmak için ülkemizde de yaygın olarak kullanılan 4x4 pick up araçları küçük çaplı bir iş makinasına dönüştürmektir.



TMR-3225 SNOWBLOWER



- Aracın hiçbir mekanik yada hidrolik aksamına ihtiyaç duymamaktadır.
- Bütün enerjisini ve mekanik tahriği kendi üzerinde bulunan motor ile sağlamaktadır.
- Tak çalıştır bir sistemdir.
- Dış Boyutlar:
~ 550x850x2100
- Ağırlık: ~ 265kg



Temren Makina İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.

+90 312 815 2 322

temren@temrenmakina.com

Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75 Kahramankazan/Ankara

İLETİŞİM

Temren Makina İmalat Mühendislik
Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.



0 538 973 34 39



temren@temrenmakina.com



Saray Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 75
Kahramankazan/Ankara



www.temrenmakina.com